

# Logo et utilisations

Corporatif



Près de l'humain.  
Prêts pour demain.

# Logo officiel et symbole

## Logo

Notre logo est le point de mire de notre identité d'entreprise. Il en est l'ambassadeur dans toutes ses communications. La présence de la marque dans nos communications profite à la réputation de Cominar et assure le rayonnement et la présence de notre organisation.

La marque prend racine lorsqu'elle est bien appliquée et respectée. Par conséquent, il est impératif de s'en tenir aux normes pour assurer à la marque toute la cohérence et la crédibilité qui lui revient.

## Symbole

En conservant les acquis de notoriété, Cominar a positionné sa marque sur une plateforme plus humaine.

Le symbole, composé de chevrons, suggère un immeuble, soit la nature d'être de l'entreprise. Il inspire la croissance, l'évolution, l'ascension.

Le dégradé de couleurs s'appuie sur la notoriété du rose auprès de la marque tout en l'actualisant. Le dégradé plus foncé amène une profondeur et un contraste marqué.



# Normes logo officiel

## Zone de protection

Selon les applications, la marge entourant le logo doit toujours être respectée, tel qu'illustré. L'unité de mesure pour déterminer la zone de protection est la lettre n.

## Taille minimale

Le logo ne doit jamais être plus petit que la taille minimale acceptée, soit 1" en largeur incluant le symbole. Pour un affichage optimal, la taille minimale recommandée est de 1,5".



Taille minimale recommandée



1,5 pouce

Taille minimale acceptée



1 pouce



Version sur fond blanc



Version sur fond marine



Version sur fond de couleur

<b>PANTONE</b> 539C <b>CMYK</b> 100 50 20 75 <b>RGB</b> 0 33 55 <b>LAB</b> 12 -4 -19 <b>WEB</b> 012138
<b>PANTONE</b> 228 C <b>CMYK</b> 18 100 1 38 <b>RGB</b> 139 12 87 <b>LAB</b> 31 53 -8 <b>WEB</b> 8b0d57
<b>PANTONE</b> 227 C <b>CMYK</b> 6 100 0 24 <b>RGB</b> 173 0 96 <b>LAB</b> 38 64 -3 <b>WEB</b> ae0061
<b>PANTONE</b> 226 C <b>CMYK</b> 5 100 10 2 <b>RGB</b> 214 0 110 <b>LAB</b> 47 74 2 <b>WEB</b> d6006f

<b>CMYK</b> 12 100 1 28 <b>RGB</b> 165 18 100 <b>LAB</b> 37 59 -6 <b>WEB</b> a51264
<b>CMYK</b> 5 100 5 10 <b>RGB</b> 203 1 112 <b>LAB</b> 45 71 -2 <b>WEB</b> cb0170
<b>CMYK</b> 3 88 7 2 <b>RGB</b> 224 53 129 <b>LAB</b> 52 69 0 <b>WEB</b> e03581



Exceptionnellement, lorsque l'arrière-plan est de couleur bleu Pantone 539C, il est possible d'utiliser le logo en blanc avec le symbole en couleur. Une version du logo a été préparée spécifiquement pour cette application. Cette application n'est pas recommandée pour l'affichage locatif.

# Normes logo officiel

## Utilisations à éviter

- 01 Rogner, étirer ou comprimer le logo
- 02 Déplacer les éléments
- 03 Ajouter des effets spéciaux
- 04 Changer la taille ou la police
- 05 Changer une couleur
- 06 Utiliser un fond complexe
- 07 Incliner le logo
- 08 Déplacer la signature
- 09 Transformer la version couleur en noir et blanc



# Logo avec signature

## Signature

Pour assurer la lisibilité sur l'ensemble de nos pièces de communication, deux versions de logos avec signatures sont disponibles. La première doit être priorisée pour les communications imprimées et la seconde pour les communications numériques. Les versions anglaises sont aussi disponibles dans les deux situations.



# Normes logo imprimé

## Zone de protection

Selon les applications, la marge entourant le logo doit toujours être respectée, tel qu'illustré. L'unité de mesure pour déterminer la zone de protection est la lettre n.

## Taille minimale

Le logo ne doit jamais être plus petit que la taille minimale acceptée, soit 2" en largeur incluant le symbole. Pour un affichage optimal, la taille minimale recommandée est de 3".



Taille minimale  
recommandée



3 pouces

Taille minimale  
acceptée



2 pouces

# Normes logo numérique

## Zone de protection

Selon les applications, la marge entourant le logo doit toujours être respectée, tel qu'illustré. L'unité de mesure pour déterminer la zone de protection est la lettre n.

## Taille minimale

Le logo ne doit jamais être plus petit que la taille minimale acceptée, soit 1,5" en largeur incluant le symbole. Pour un affichage optimal, la taille minimale recommandée est de 2,5.



Taille minimale recommandée

2,5 pouces



Taille minimale acceptée

1,5 pouce